

Jacksonkamæleon

Slægt: Trioceros
Art: Trioceros jacksonii
Levealder: 5-10 år



Levesteder

Jacksonkamæleonen stammer fra bjergskovene i Østafrika, primært i Kenya og Tanzania. Den lever i højder mellem 1.600 og 2.500 meter over havets overflade, hvor klimaet er køligt og fugtigt. Habitatet er præget af tæt vegetation og mange klatremuligheder. Jacksonkamæleoner trives i områder med høj luftfugtighed, moderate temperaturer og naturlig skygge. De er ofte fundet i træer og buske, hvor de jager insekter og søger skjul for rovdyr.

Fakta

Jacksonkamæleonen er kendt for hannernes tre horn, som minder om en triceratops. Hannerne kan blive op til 38 cm lange, mens hunnerne typisk bliver omkring 25-30 cm. Arten har en grøn grundfarve, der kan variere med gule og blå nuancer afhængigt af humør og omgivelser. Jacksonkamæleonen er en solitær art, og individer mødes kun i parringstiden. Den føder levende unger i stedet for at lægge æg, hvilket gør den unik blandt mange kamæleonarter.

Terrariet

Terrariet til en Jacksonkamæleoner skal være højt for at imødekomme dens behov for klatring. Et minimumsmål på 60x60x120 cm (LxBxH) anbefales til én voksen, men det anbefales tilbyde større terrarier som for eksempel 120x60x120 (LxBxH). Brug et net-terrarium eller et terrarium med god ventilation for at sikre korrekt luftcirkulation. Net terrarier kan bruges, men kræver oftere forstøvning og findes i begrænsede størrelser. Som bundlag kan man bruge ugødet spagnum eller blomsterjord blandet med kokos humus og Indret terrariet med robuste grene og lianer, der giver mulighed for klatring i forskellige niveauer. Tilføj levende planter som ficus (Ficus benjamina), paraplytræ (Schefflera arboricola) eller guldranke (Epipremnum aureum), som giver skjulesteder og hjælper med at opretholde luftfugtigheden. Hvis man ikke bruger jord i terrariet anbefales det at have en drænbakke under planterne anbefales, hvis der anvendes levende planter, for at forhindre vandskader.

Vand & foder

Jacksonkamæleoner drikker ikke fra stående vand og kræver dråber på blade eller grene. Et tågesystem bør anvendes om natten til at sikre, at kamæleonen har adgang til vand. Daglig forstøvning er også vigtig for at opretholde fugtighed og hydrering. Kamæleonen fodres med levende insekter som fårekylinger, grashopper, melorme og voksmøl. Insekterne skal drysses med kalk ved hver fodring, mens vitaminpulver og kalk med D3 skal gives 3-4 gange om måneden. Voksne (+14 mdr.) fodres 3 gange om ugen, teenagere (9-14 mdr.) 5 gange om ugen, mens unger skal fodres dagligt.

Lys, varme & fugt

Som dagaktiv art kræver Jacksonkamæleoner UVB-lys for at syntetisere D3-vitamin og opretholde en sund knoglestruktur. UVB-lys bør være tændt 10-12 timer dagligt. Terrariet skal have et varmespot på 27-29°C i den varme ende og en køligere ende på 20-24°C. Om natten kan temperaturen falde til omkring 8-14°C. Luftfugtigheden bør ligge mellem 50-70%, hvilket opnås gennem forstøvning om morgenen inden lyset tænder og brug af levende planter. Et hygrometer kan bruges til at overvåge fugtighedsniveauerne.

Aktivitet

Jacksonkamæleoner er mest aktiv i dagtimerne, hvor den klatrer på grene, soler sig under varmelamper og søger efter føde. Kamæleonen er solitær og bør holdes alene for at undgå stress og aggression. Dens rolige, observerende adfærd og farvestrålende udseende gør den til en fascinerende art at holde og observere i sit naturlige miljø.