



Malet farvefrø

Slægt: Dendrobates
Art: Dendrobates tinctorius
Morph: Citronella
Levealder: 10 – 15 år

Levesteder

Dendrobates tinctorius "citronella" forekommer i fugtige regnskovsområder i Surinam, hvor den lever i tætte skove med begrænset lysindfald. Arten er knyttet til områder med tæt bunddække, sammenflettede rødder og lav plantevækst, som skaber et stabilt og beskyttet miljø. Den opholder sig hovedsageligt i skovbundens fugtige lag og i lave planteområder, hvor temperaturen er relativt jævn, og udtørring sjældent forekommer. Regnvand samles i naturlige fordybninger som bladskeder og små hulrum, hvilket giver adgang til fugtige opholdssteder året rundt. Områderne er præget af regelmæssig nedbør og små variationer i temperatur gennem døgnet.

Fakta

"Citronella" er en markant farvemorf med kraftig gul og blå til sort kontrast, som fungerer som et tydeligt advarselssignal i naturen. Farvetegningen varierer fra individ til individ og kan være forskellig i både mønster og farveintensitet. Hanner markerer og forsvare små territorier gennem kropsholdning og lave kald. Yngelplejen er speciel, og hannen spiller en central rolle i transporten af haletudser til sikre vandansamlinger. I sit naturlige miljø indgår arten som en aktiv insektæder og bidrager til regulering af små hvirvelløse dyr, hvilket er en vigtig del af dens økologiske rolle.

Terrariet

Et terrarie på minimum 45×45×45 cm anbefales til en lille gruppe. Indretningen skal være tæt beplantet og efterligne fugtig regnskovsbund med mange skjul, lodrette flader og mørke områder. Velegnede planter er Philodendron scandens, Epipremnum aureum, Scindapsus, Ficus pumila, små bregner og bromeliader. Bromeliader er særligt nyttige, da de skaber naturlige vandlommer og skjul, som frøerne benytter. Tilføj korkstykker, barkrør, rødder og grovere grene for at skabe niveauforskelle og fugtige skjulepladser. Bundlaget bør bestå af et drænlag, som for eksempel leca, fiberdug og et jord lag med kokos, bark, mos og blade. Et tykt løvdække er vigtigt for at holde på fugten og skabe naturlige mikrohabitater, hvor små foderorganismer trives. Terrariet bør være frodigt, men med små åbne zoner til at lede efter foder. En beplantet bagvæg giver ekstra overflader og øger frøernes aktivitetsmuligheder. Daglig forstøvning opretholder fugtigheden og simulerer regnskovens døgnvariation.

Vand & foder

De drikker primært fra bladflader og små vandpytter i terrariet. En lav vandskål kan med fordel bruges. Foderet består af små insekter som springhaler, små kakerlakker, bananfluer, bladlus og bøttesnudebiller. Frøerne bør fodres 3–5 gange i ugen, i små portioner. Kalcium gives hyppigt, og multivitamin 1–2 gange om ugen. Levende foder, f.eks. springhaler, i bundlaget giver det naturligt supplement.

Lys, varme & fugt

Arten kræver god belysning med daglig lysrytme, men kun svag UVB. Temperaturen holdes på 24–27°C i dagtimerne og 18–20°C om natten. Fugtigheden bør ligge på 80–100% med naturlige svingninger. Forstøvning om morgenen og let udtørring midt på dagen efterligner naturens døgnrytme. Terrariet skal indeholde både tætte skyggeområder og lysere plantezoner. Luftcirkulationen skal være skånsom for at undgå udtørring, men nok til at undgå kondens.

Aktivitet

D. tinctorius "citronella" er mest aktiv i dagtimerne, hvor den leder efter mad, udforsker og søger skjul. Den bliver mere aktiv efter forstøvning. Hanner kan være territoriale, men gruppehold fungerer godt ved rig plads og mange skjul. Frøerne klatrer på lave planter, men opholder sig mest tæt på bunden. Aktiviteten øges markant i et tæt, varmt og fugtigt miljø med mange gemmesteder og planter.