



Oliven træskink

Slægt: Dasia
Art: Dasia olivacea
Levealder: 6 – 10 år

Levesteder

Dasia olivacea forekommer bredt i Sydøstasien, især i Malaysia, Thailand, Indonesien og på Filippinerne, hvor den lever i fugtige lavlandsområder og kystnære skovområder. Arten er tæt knyttet til varme regnskovsmiljøer med høj luftfugtighed, hvor træernes kroner danner et stabilt, fugtigt klima. Den opholder sig næsten udelukkende i flere meters højde i de øvre vegetationslag, hvor brede blade, slyngplanter og sammenhængende grenstrukturer skaber sikre ruter mellem fødesøgning og skjul. Klimaet er tropisk med små sæsonudsving, høje dagtemperaturer og regelmæssig nedbør, som sørger for fugt og insektliv.

Fakta

Det er en mellemstor, trælevende skink, der typisk bliver 20–30 cm, hvor halen fungerer som et vigtigt balanceorgan i højden. Den olivengrønne grundfarve med gyldne, metalliske eller blålige reflekser giver effektiv camouflasje i trækronernes skygge og solområder. Arten har glatte, overlappende skæl og langstrakte lemmer, der gør den særdeles smidig i tætte blade. Synet er veludviklet, og jagten sker ved hurtige, målrettede bevægelser mod små insekter og leddyr. I yngletiden kan hunner gennemføre flere små kuld om året, og arten kan udvise adfærdsændring i denne periode, hvor territorier og bevægelsesmønstre ændres for at finde sikre æglægningspladser.

Terrariet

Et højt og rummeligt terrarie er essentielt, minimum 60×45×60 cm for et par. Indretningen skal efterligne de tætte, lodrette skovmiljøer, hvor arten naturligt lever. Brug masser af solide, langstrakte grene i skrå og lodrette retninger, så skinken kan bevæge sig frit mellem niveauer. Planter som Ficus benjamina, Schefflera arboricola, Epipremnum aureum, Philodendron scandens, Hoya-arter og store bregner giver gode skjul, fugt og hvilepladser. En tæt beplantning øger tryghed og aktivitet.

Store korkrør, bambusrør og korkplader på bagvæggen skaber både skjul og klatreruter. Brede blade i mellemhøjde, fx fra Monstera eller Scindapsus, giver hvilepunkter og gode udsigtspladser. Underlaget kan være en fugtbevarende blanding af kokos humus, jord, bark, sphagnum og blade, der hjælper med stabil fugtighed uden at blive vådt. Skjul bør findes i både top, midte og bund, da arten skifter mellem højder i løbet af dagen. Terrariet skal være velventileret, men stadig kunne holde en stabil fugtighed.

Vand & foder

Arten drikker hovedsageligt fra blade og glatte overflader efter forstøvning. En lav vandskål bør dog inkluderes som supplement, men bruges sjældent. Foderet bør bestå af små til mellemstore insekter som fårekylinger, græshopper, kakerlakker, voksmøllarver og soldaterfluelarver. Byttet skal være livligt og i passende størrelse. Foderet vendes i calcium og gives ved de fleste fodringer, mens multivitamin bruges 1–2 gange ugentligt. Dyrene er aktive jægere og trives bedst med livligt, varieret foder.

Lys, varme & fugt

Arten kræver UVB og godt dagslys for at sikre korrekt stofskifte og adfærd. Temperaturen bør ligge på 25–28°C med en solplads på 30–32°C. Nattetemperaturen kan falde til 20–22°C. Fugtigheden skal være 60–80%, med daglig forstøvning for at sikre naturlig døgnvariation. Terrariet skal have både lyse solzoner og skyggefulde skjul, så dyrene selv kan regulere varme og lys. Luftcirkulationen skal være stabil, men uden det trækker på dyrene.

Aktivitet

Dasia olivacea er mest aktiv i dagslys, hvor den jager, soler sig og bevæger sig hurtigt mellem grene og brede blade. Den udnytter hele terrariet. Hanner kan vise mild territorieadfærd, men arten kan holdes i par eller små grupper ved rigelig plads og skjul. Den viser højere aktivitet i terrarier med mange blade, skjul og varme solpladser.