



Saba anole

Slægt: Anolis
Art: Anolis sabanus
Levealder: 5 – 8 år

Levesteder

Anolis sabanus lever udelukkende på den lille caribiske ø Saba, hvor den findes i varme, fugtige lavlandsområder, klippebevoksede skrån timer og tætte krat langs skovkanter. Vegetationen består af buske og lavere træer, som giver gode udsigts- og solpladser. Klimaet er stabilt tropisk med høje dagtemperaturer, hyppig nedbør og markant luftfugtighed. Arten udnytter især grene i 1–3 meters højde, hvor der både er lys og tilstrækkeligt skjul. Øens variable terræn giver mange forskellige klimaer med sol, skygge og fugt.

Fakta

Saba anolen er en lille, slank og dagaktiv anole på 12–18 cm, hvor halen udgør størstedelen. Farven varierer fra brungrøn til mørk oliven, ofte med lyse striber eller plettede mønstre langs siderne. Hannen har en tydelig, gul-orangerød strube-sæk, som bruges til territoriev isning og kommunikation. Arten lever af små insekter og reagerer hurtigt på bevægelse. Den er adræt, let skræmt ved uro og søger hurtigt skjul, men trives godt i rolige, tæt strukturerede miljøer. Hanner er territoriale, og kun én bør holdes pr. terrarie.

Terrariet

Et højt terrarie på minimum 45×45×60 cm anbefales til et par. Indretningen skal være tæt, grøn og fyldt med klatreruter i flere niveauer. Planter som Epipremnum aureum, Philodendron scandens, Ficus pumila, Schefflera, Dracaena og forskellige bregner er velegnede til at skabe skjul og højde. Bromeliader fungerer som naturlige sidde- og fugtflader.

Tilføj tynde og mellemt ykke grene, bambusrør, korkplader, rødder, så dyrene kan bevæge sig frit mellem solpladser og skygge zoner. En struktureret bagvæg giver ekstra siddepladser og stabile punkter, hvor anolerne kan hvile højt. Underlaget bør være en fugtbevarende blanding af kokos, bark, blade og mos for at holde fugt og skabe et naturligt mikroklima. Terrariet bør være frodigt, men med enkelte åbne områder til lede efter foder. Ventilationen skal være god, men ikke så kraftig, at fugten forsvinder for hurtigt. Flere skjulemuligheder i top og midte giver tryghed og reducerer stress, især ved gruppehold.

Vand & foder

Anolen drikker primært fra vanddråber efter forstøvning, så regelmæssig forstøvning er nødvendig. En lille lav vandskål kan anvendes som supplement. Foderet bør bestå af små levende insekter som fårek yllinger, små kakerlakker, græshopper, bananfluer og vokslarver som lejlighedsvis godbid. Variationen skal være høj. Calcium gives ved de fleste fodringer, og multivitamin 1–2 gange ugentligt. Fodringen bør foregå om dagen, hvor dyrene er mest aktive og jager naturligt.

Lys, varme & fugt

Saba anolen kræver kraftigt lys og UVB for korrekt stofskifte og naturlig adfærd. Temperaturen bør ligge på 24–26°C med en solplads på 30–32°C. Nattertemperaturen kan falde til 20–22°C. Fugtigheden skal være 60–70% med naturlige udsving i løbet af dagen gennem forstøvning, hvor fugten topper om morgenen og falder moderat i løbet af dagen. Terrariet skal have både klare, varme lyszoner og tætte skyggeområder. Luftcirkulation skal være stabil, men uden at skabe udtørring eller kolde træk.

Aktivitet

Arten er meget aktiv i dagtimerne, hvor den jager, soler sig og bevæger sig hurtigt mellem blade og grene. Hanner viser tydelig territorieadfærd med stube-sæk-udfoldelse og korte jagter. Gruppen fungerer ved god plads og mange visuelle barrierer. Aktiviteten øges markant i et levende, højt og tæt beplantet terrarie med mange klatreruter og rolige omgivelser. Anolerne er nysgerrige, men bliver let stressede af gentagen håndtering.