



# Rosenbille

Slægt: Pachnoda  
Art: Pachnoda rufovirens  
Levealder: 5 - 12 måneder

---

## Levesteder

Rosenbiller lever i det tropiske Afrika. Hovedsageligt i det sydvestlige Angola i Afrika i en højde på op til 1800 m.

---

## Fakta

Billeren er gul med en rødbrun farve på ryggen og vingerne med to gule prikker. En på hver vinge. Maven er skinnende sort. Den bliver op til 1,6 cm lang. Larven er hvid med et sort/brunt hoved og vil inden den bliver til en bille være op 4-5 cm lang og være på tykkelse med en lillefinger.

Hvis billen føler sig truet kan den udskille en ildelugtende lugt fra bagpartiet.

---

## Terrariet

Det anbefales at terrariet måler 20x30x30 cm til de voksne biller. Der bør være 10 cm jord i bunden. Det er en fordel hvis ventilations risten i bunden er et par cm over jordhøjden da billerne gerne kravler og derfor kan det komme til at svine meget ved risten i bunden.

Terrariet kan indrettes med kork og grene som billerne kan kravle på. Man kan også sætte forskellige planter derind. Guldranke kan sagtens vokse i terrariet, men billerne og laverne kan være hårde ved dem hvis der ikke er mad nok.

---

## Vand & foder

Billeren elsker frisk frugt og larverne lever hovedsageligt af blade og rådden træ. De får deres væske fra frugten, men også ved førstøvning. Billerne nyder også godt af at spise insekt gele/jelly.

Det er en god ide at fjerne frugt der ikke bliver spist da det kan begynde at lugte.

---

## Lys, varme & fugt

Varmen fra en lyskilde burde være nok til at holde billerne kørende. Larven skal have en temperatur på 18 - 25 grader for at den udvikler sig hensigtsmæssigt.

Jorden må gerne være fugtig, men det er vigtigt den ikke bliver våd. Det øverste lag må gerne tørre lidt ud. Denne art lever mere fugtigt end dens mere almindelige fætter *P. marginata peregrina*.

---

## Aktivitet

Larven ser man næsten ikke da den lever i jorden. Billeren er yderst aktiv i løbet af dagen. Om aftenen har de tildens til at grave sig ned.

---

## Opdræt

Billeren er semi nem at yngle på. Det kræver bare en håndfuld biller og man er godt i gang. Larven er god som foderemne, men de vokser langsommere end *P. marginata peregrina*.

Det er en god idé at sortere laverne fra i mindre bokse da de kan finde på at spise hinanden.

Kokon stadiet kan tage op til 6 måneder før den endelige bille kommer ud.